



CHASÍS INDEPENDIENTE TIPO ESCALERA

Desde su primera generación, Jimny ha presentado una estructura de chasis independiente tipo escalera, que comparado con estructuras tipo monocasco, es más resistente a la torsión y más adecuada para vehículos off-road. Con el chasis independiente tipo escalera, el conductor puede manejar con confianza en todo tipo de terrenos.



ESPACIO IDEAL PARA HERRAMIENTAS PROFESIONALES

Jimny está dedicado a los profesionales que manejan de forma rutinaria en terrenos o condiciones de clima difíciles. Su exterior, interior y baúl están equipados con detalles esenciales para un uso profesional.

DESEMPEÑO OFF-ROAD CONSTRUIDO PARA TERRENOS DESAFIANTES

Un auténtico off-road debe ser lo suficientemente fuerte como para manejar las más duras condiciones. Con sus cuatro núcleos característicos: Chasis independiente tipo escalera con nuevos materiales y diseños, suspensión de eje rígido con resortes helicoidales y sistema 4x4 con Bajo, el nuevo Jimny puede hacer frente a casi cualquier terreno.



SUSPENSIÓN DE EJE RÍGIDO CON RESORTES HELICOIDALES

La suspensión de alta resistencia del Suzuki Jimny, se combina con ejes axiales rígidos tanto en la parte delantera como en la trasera para ejercer una fuerte tracción en terrenos irregulares, combinados con resortes helicoidales que mejoran la estabilidad y el confort.



Las características que aparecen en la ficha técnica son ilustrativas. Las especificaciones, características, equipamientos y colores mostrados están basados en la última información al momento de la publicación (Septiembre 2022). Las características definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el consumidor en la correspondiente orden de pedido.

SUZUKI
JIMNY

MOTOR

Motor tipo K15B
Número de cilindros 4
Mecanismo valvular 16 válvulas con sistema VVT

Cilindraje (cc) 1.462

Relación de compresión 10:1
Potencia máxima (HP/RPM) 100/6.000
Torque máximo (Nm/RPM) 130/4.000
Sistema de alimentación de combustible Inyección multipunto

DIMENSIONES

Longitud total (mm) 3.650 (Incluye la llanta de repuesto)
3.480 (sin llanta de repuesto)
Ancho total (mm) 1.645
Altura total (mm) 1.725
Distancia entre ejes (mm) 2.250
Trocha delantera (mm) 1.395
Trocha trasera (mm) 1.405
Mínimo radio de giro (m) 4.9
Distancia mínima al suelo (mm) 210
Ángulo de entrada (Grados) 37
Ángulo ventral (Grados) 28
Ángulo de salida (Grados) 49

PESO Y CAPACIDADES

Peso bruto vehicular (Kg) 1.435
Peso en vacío (Kg) 1.090
Volumen máximo (L) 830
Con sillas traseras no abatidas (Método VDA) (L) 85*
Capacidad del tanque combustible (Gal.) 10.5
Capacidad 4 personas

*Medida sin cajón removible.

DIRECCIÓN Y LLANTAS

Dirección tipo De esferas recirculantes asistida eléctricamente
Llantas 195/80 R15
Rines De acero, sin tapas en color negro

FRENOS

Frenos delanteros Discos sólidos
Frenos traseros Tambor y zapata
ABS + EBD Sí

TRANSMISIÓN Y SUSPENSIÓN

Tipo de caja de velocidades 5 MT
Sistema de transmisión ALL-GRIP® PRO (4x4 + Bajo)

Relación de caja

1 4.425
2 2.304
3 1.675
4 1.190
5 1.000

Reversa 5.152

Relación final 4.091

Relación de transferencia

Alta 1.000
Baja 2.003

Suspensión delantera Eje rígido 3-link con resortes helicoidales
Suspensión trasera Eje rígido 3-link con resortes helicoidales

SEGURIDAD

Airbags frontales SRS (Conductor y pasajero) Sí
Cinturones de seguridad delanteros Sí, de 3 puntos con pretensores, limitador de esfuerzo (ELR)
Cinturones de seguridad traseros Sí, de 3 puntos y limitador de esfuerzo (ELR)
Anclaje Isofix para asiento de niños Sí
Sistema de liberación de pedales de freno y embrague Sí
Barras de protección laterales Sí
ABS Sí
ESP® Sí
Sistema de ayuda de arranque en pendiente Sí
Sistema de ayuda de descenso en pendiente Sí
Bloqueo de cambios / bloqueo de llave (AT) -
Inmovilizador Sí
Tercer stop Sí

EQUIPAMIENTOS

Faros delanteros Multi-reflector halógeno
Control de altura de los faros delanteros -
Función automática de los faros -
Faros antiniebla -
Limpiador de los faros delanteros -
Vidrios con tinte verde Sí
Vidrio con filtro UV panorámico Sí
Limpiaparabrisas Frontal 2 velocidades (Baja, alta) + Intermitente
Trasero 1 velocidad
Desempeñador trasero Sí
Espejos exteriores ajustables eléctricamente Negros
Espejo retrovisor interior Ajuste manual
Vidrios manuales Sí
Volante de 3 puntos Uretano
Recordador de luces y llave Alarma
Recordador de uso de cinturón del conductor Luz y alarma
Aviso de puerta mal cerrada Sí
Alarma de nivel bajo de combustible Sí
Seguros de puertas eléctricos (Incluida puerta trasera) -
Control remoto para bloqueo de puertas -
Sistema Multimedia Radio touch screen multimedia + USB + Bluetooth®
Detalles cromados en botones centrales y timón Sí
Aire acondicionado Manual
Calefacción Sí
Filtro de polen Sí
Control de crucero -

GA



FICHA TÉCNICA



MOTOR

Motor tipo K15B
Número de cilindros 4
Mecanismo valvular 16 válvulas con sistema VVT

Cilindraje (cc) 1.462

Relación de compresión 10:1
Potencia máxima (HP/RPM) 100/6.000
Torque máximo (Nm/RPM) 130/4.000
Sistema de alimentación de combustible Inyección multipunto

DIMENSIONES

Longitud total (mm) 3.650 (Incluye la llanta de repuesto)
3.480 (sin llanta de repuesto)
Ancho total (mm) 1.645
Altura total (mm) 1.725
Distancia entre ejes (mm) 2.250
Trocha delantera (mm) 1.395
Trocha trasera (mm) 1.405
Mínimo radio de giro (m) 4.9
Distancia mínima al suelo (mm) 210
Ángulo de entrada (Grados) 37
Ángulo ventral (Grados) 28
Ángulo de salida (Grados) 49

PESO Y CAPACIDADES

Peso bruto vehicular (Kg) 1.435
Peso en vacío (Kg) 1.090
Volumen máximo (L) 830
Con sillas traseras abatidas (Método VDA) (L) 377*
Con sillas traseras no abatidas (Método VDA) (L) 85*
Capacidad del tanque combustible (Gal.) 10.5
Capacidad 4 personas

*Medida sin cajón removible.

DIRECCIÓN Y LLANTAS

Dirección tipo De esferas recirculantes asistida eléctricamente
Llantas 195/80 R15
Rines De aleación

FRENOS

Frenos delanteros Discos sólidos
Frenos traseros Tambor y zapata
ABS + EBD Sí

TRANSMISIÓN Y SUSPENSIÓN

Tipo de caja de velocidades 5 MT
Sistema de transmisión ALL-GRIP® PRO (4x4 + Bajo)

Relación de caja

1 4.425
2 2.304
3 1.675
4 1.190
5 1.000

Reversa 5.152

Relación final 4.091

Relación de transferencia

Alta 1.000
Baja 2.003

Suspensión delantera Eje rígido 3-link con resortes helicoidales

Suspensión trasera Eje rígido 3-link con resortes helicoidales

SEGURIDAD

Airbags frontales SRS (Conductor y pasajero) Sí

Cinturones de seguridad delanteros Sí, de 3 puntos con pretensores, limitador de esfuerzo (ELR)

Cinturones de seguridad traseros Sí, de 3 puntos y limitador de esfuerzo (ELR)

Anclaje Isofix para asiento de niños Sí

Sistema de liberación de pedales de freno y embrague Sí

Barras de protección laterales Sí

ABS Sí
ESP® Sí

Sistema de ayuda de arranque en pendiente Sí

Sistema de ayuda de descenso en pendiente Sí

Bloqueo de cambios / bloqueo de llave (AT) Sí

Inmovilizador Sí
Tercer stop Sí

EQUIPAMIENTOS

Faros delanteros Multi-reflector halógeno

Control de altura de los faros delanteros -

Función automática de los faros -

Faros antiniebla Delanteros

Limpiador de los faros delanteros -

Vidrios con tinte verde Sí

Vidrio con filtro UV panorámico Sí

Limpiaparabrisas Frontal 2 velocidades (Baja, alta) + Intermitente
Trasero 1 velocidad

Desempeñador trasero Sí

Espejos exteriores Negros

Espejos exteriores ajustables eléctricamente Sí

Espejo retrovisor interior Ajuste manual

Vidrios eléctricos Delanteros (los traseros son fijos)

Volante de 3 puntos Uretano

Recordador de luces y llave Alarma

Recordador de uso de cinturón del conductor Luz y alarma

Aviso de puerta mal cerrada Sí

Alarma de nivel bajo de combustible Sí

Seguros de puertas eléctricos Sí

(Incluida puerta trasera) Sí

Control remoto para bloqueo de puertas Sí

Sistema Multimedia Radio touch screen multimedia + USB + Bluetooth®

Aire acondicionado Manual

Calefacción Sí

Filtro de polen Sí

Control de cruceo -

FICHA
TÉCNICA



MOTOR

Motor tipo K15B
Número de cilindros 4
Mecanismo valvular 16 válvulas con sistema VVT

Cilindraje (cc) 1.462

Relación de compresión 10:1
Potencia máxima (HP/RPM) 100/6.000
Torque máximo (Nm/RPM) 130/4.000
Sistema de alimentación de combustible Inyección multipunto

DIMENSIONES

Longitud total (mm) 3.650 (Incluye la llanta de repuesto)
3.480 (sin llanta de repuesto)
Ancho total (mm) 1.645
Altura total (mm) 1.725
Distancia entre ejes (mm) 2.250
Trocha delantera (mm) 1.395
Trocha trasera (mm) 1.405
Mínimo radio de giro (m) 4.9
Distancia mínima al suelo (mm) 210
Ángulo de entrada (Grados) 37
Ángulo ventral (Grados) 28
Ángulo de salida (Grados) 49

PESO Y CAPACIDADES

Peso bruto vehicular (Kg) 1.435
Peso en vacío (Kg) 1.110
Volumen máximo (L) 830
Con sillas traseras abatidas (Método VDA) (L) 377*
Con sillas traseras no abatidas (Método VDA) (L) 85*
Capacidad del tanque combustible (Gal.) 10.5
Capacidad 4 personas

*Medida sin cajón removible.

DIRECCIÓN Y LLANTAS

Dirección tipo De esferas recirculantes asistida eléctricamente
Llantas 195/80 R15
Rines De aleación

FRENOS

Frenos delanteros Discos sólidos
Frenos traseros Tambor y zapata
ABS + EBD Sí

TRANSMISIÓN Y SUSPENSIÓN

Tipo de caja de velocidades 4 AT
Sistema de transmisión ALL-GRIP® PRO (4x4 + Bajo)

Relación de caja

1 2.875
2 1.568
3 1.000
4 0.697
5 -

Reversa 2.300

Relación final 4.300

Relación de transferencia

Alta 1.320
Baja 2.644

Suspensión delantera Eje rígido 3-link con resortes helicoidales
Suspensión trasera Eje rígido 3-link con resortes helicoidales

SEGURIDAD

Airbags frontales SRS (Conductor y pasajero) Sí

Cinturones de seguridad delanteros Sí, de 3 puntos con pretensores, limitador de esfuerzo (ELR)

Cinturones de seguridad traseros Sí, de 3 puntos y limitador de esfuerzo (ELR)

Anclaje Isofix para asiento de niños Sí

Sistema de liberación de pedales de freno y embrague Sí

Barras de protección laterales Sí

ABS Sí
ESP® Sí

Sistema de ayuda de arranque en pendiente Sí

Sistema de ayuda de descenso en pendiente Sí

Bloqueo de cambios / bloqueo de llave (AT) Sí

Inmovilizador Sí
Tercer stop Sí

EQUIPAMIENTOS

Faros delanteros Proyector LED
Control de altura de los faros delanteros Sí

Función automática de los faros Sí

Faros antiniebla Delanteros
Limpiador de los faros delanteros Sí

Vidrios con tinte verde Sí
Vidrio con filtro UV panorámico Sí

Limpiaparabrisas Frontal 2 velocidades (Baja, alta) + Intermitente
Trasero 1 velocidad

Desempeñador trasero Sí
Espejos exteriores ajustables eléctricamente Negros
Sí
Espejo retrovisor interior Ajuste manual

Vidrios eléctricos Delanteros (los traseros son fijos)

Volante de 3 puntos Forrado en cuero
Recordador de luces y llave Alarma
Recordador de uso de cinturón del conductor Luz y alarma

Aviso de puerta mal cerrada Sí
Alarma de nivel bajo de combustible Sí

Seguros de puertas eléctricos (Incluida puerta trasera) Sí

Control remoto para bloqueo de puertas Sí

Sistema Multimedia Radio táctil de 9" + USB + Bluetooth® + Conectividad Android Auto® y CarPlay®*

Aire acondicionado Automático
Calefacción Sí
Filtro de polen Sí
Control de crucero Sí

*La conectividad de CarPlay® y Android Auto® dependen de la versión del sistema operativo y modelo del teléfono. El uso de algunas aplicaciones depende de la suscripción y pago de estas, directamente por parte del usuario a Apple® o Google®. El uso de algunas aplicaciones están limitadas por Apple® o Google® dependiendo del país. Para mayor información sobre CarPlay® y Android Auto®, lo invitamos a consultar las páginas web oficiales de Apple® o Android®.

GLX



FICHA TÉCNICA